



ESCANÉAME

Más información sobre las vacunas

selondonics.org/childrenshealth

Producido por NHS South East London, actualizado en noviembre de 2025

Spanish

NHS

South East London

Ayude a proteger la salud de
sus hijos **ahora y en el futuro**

¿A qué edad necesita mi hijo sus vacunas de rutina?



8 semanas

- Vacuna 6 en 1 (1.ª dosis)
- Vacuna contra el rotavirus (1.ª dosis)
- Vacuna MenB (1.ª dosis)



12 semanas

- Vacuna 6 en 1 (2da dosis)
- Vacuna contra el rotavirus (2da dosis)
- Vacuna MenB (2da dosis)



16 semanas

- Vacuna 6 en 1 (3.ª dosis)
- Vacuna antineumocócica (PCV) (1.ª dosis)



1 año

- Vacuna cuádruple vírica (1.ª dosis)
- Vacuna antineumocócica (PCV) (2.ª dosis)
- Vacuna MenB (3.ª dosis)



18 meses

- Vacuna cuádruple vírica (segunda dosis)
- Vacuna 6 en 1 (a partir de enero de 2026)



2-16 años

- Vacuna contra la gripe (cada año)



3 años y 4 meses

- Vacuna 4 en 1 (refuerzo preescolar)



12-13 años

- Vacuna contra el VPH



14 años

- Vacuna 3 en 1 (refuerzo para adolescentes)
- Vacuna MenACWY