

**South East
London**
Integrated Care System



South East London



Pashto

د ماشومانو د روغتيا ساتنه د اوس او راتلونکي لپاره



د واکسينونو په اړه نور معلومات

selondonics.org/childrenshealth

ماشومان ولي

واکسين ته اړتيا لري؟

واکسين ماشومان د جدي ناروغيو او احتمالي وژونکو ناروغيو څخه ساتي کله چې دوی ډير کوچني وي، د بشپړنې په کلونو کې، او د لويانو په توګه. په ټوله نړۍ کې، واکسينونو په ميليونونو ژوندونه ژغورلي دي. په هرصورت، که چېرې خلک د واکسين و نه کړي، ساري ناروغي ممکنه ده چې ژر تر ژره بيا خپاره شي.

واکسين څنگه کار کوي؟

واکسين د انفېکشن په تقليد سره کار کوي (د میکروب بريد او وده لکه وېروس يا باکټريا په بدن کې) او بدن ته بشپړنه کوي چې ځانګړي جنکيالي رامېنځته کړي چې د انټي باډي په نوم ياديږي چې دا د ناروغي څخه ساتنه کوي.

د واکسين کول د بدن لپاره خورا خوندي دی له دې لارې مقاومت پيدا کوي د درملنې په پرتله د ناروغي نه. يوځل چې بدن د واکسين له لارې د ناروغي سره مبارزه زده کړي، دا کولی شي ستاسو ماشوم د ډيرو کلونو لپاره خوندي وساتي.

ماشومان له ناروغيو او مرضونو خوندي ساتي

د نړيوال روغتيا سازمان (www.who.int) په وينا واکسينونه هر کال د ډيپټيريا، ټيتانوس، د سږو ټوخي، فلو او شری په څير ناروغيو څخه د 3.5 ميليون څخه ډير مړينې مخه نيسي.

له هغه وخته چې په انگلستان کې واکسينونه معرفي شوي، د کوچنيو ناروغيو او ټيتانوس په څير ناروغي چې په ميليونونو خلک وژني يا معيوب کوي، اوس ورک شوي يا ډير لږ ليدل کيږي. نورې ناروغي لکه شری او ډيپټيريا د واکسينونو له معرفي کيدو راهيسې تر 99.9% پورې کم شوي دي.

په هرصورت، که چېرې خلک د واکسين و نه کړي، ساري ناروغي ممکنه چې ژر تر ژره بيا خپاره شي.

دا بانه د څه په اړه ده؟

دا پانی د واکسينونو (د معافيت په نوم هم پېژندل کيږي) په اړه نور معلومات تشرېح کوي چې ماشومانو ته په NHS کې وړيا وړاندیز کيږي او کله به یې کوي. دا مهمه ده چې واکسينونه د غوره خونديتوب لپاره په وخت ورکړل شي، مګر که ستاسو ماشوم واکسين له لاسه ورکړی وي، تاسو کولی شئ د خپل کورني ډاکټر سره اړيکه ونيسئ ترڅو دا ورکړئ.

زما ماشوم په کوم عمر کې خپل معمول واکسين ته اړتيا لري؟

عمر	واکسين	د څه شي پر وړاندې خونديتوب رامنځته کوي
8 اونی	6 په 1 کې واکسين (1 ډوز) د روتا وېروس واکسين (1 ډوز) MenB واکسين (1 ډوز)	ډیفټريا، هيپاټايتس بي، هيپ (د هيموفيلس انفلونزا بي ډول يې)، پوليو، ټيټانوس، تور توخي (پرتوسيس) روټا وېروس د منينگوکوک د بي گروپ باکټريا
12 اونی	6 په 1 کې واکسين (2م ډوز) د روتا وېروس واکسين (2م ډوز) MenB واکسين (2م ډوز)	(پورته وگورئ) (پورته وگورئ) (پورته وگورئ)
16 اونی	6 په 1 کې واکسين (3م ډوز) پنيوموکوک (PCV) واکسين (1 ډوز)	(پورته وگورئ) سټريپټوکوکوس پنومونيا
1 کال	د MMR واکسين (1 ډوز) پنيوموکوک (PCV) واکسين (2م ډوز) MenB واکسين (3م ډوز)	شري، ډډېغوني، روبېلا سټريپټوکوکوس پنومونيا (پورته وگورئ)
18 مياشتې	د MMR واکسين (2م ډوز) 6 په 1 کې واکسين (د 2026 کال له جنوري څخه)	شري، ډډېغوني، روبېلا (پورته وگورئ)
2-16 کاله	د فلو واکسين (هر کال)	فلو (انفلونزا)
3 کاله او 4 مياشتې	4 په 1 کې واکسين (له ښوونځي مخکې بوسټر)	ډیفټريا، ټيټانوس، تور توخي، پوليو
12-13 کاله	د HPV واکسين	انساني پاپيلوما وېروس
14 کاله	3 په 1 کې واکسين (د نوې ځوانۍ بوسټر) MenACWY واکسين	ټيټانوس، ډیفټريا، پوليو مژښت، سپټيسيميا

دا واکسين زما ماشوم د کومو ناروغيو په وړاندې ساتي؟

MMR

(شری، ممپس، روبیلا)

شری او روبیلا معمولاً د زکام په څېر نښو سره پیل کېږي، وروسته د بخار سره. په نادره حالتونو کې شری کولی شي د فټس (مرګ)، روندتوب، سینه بغل او منښت لامل شي، او ځینې وختونه وژونکي کیدي شي. روبیلا د امیندواری په جریان کې خورا خطرناک ځکه چې د زیږون ماشوم لپاره ستونزې رامینځته کوي. ممپس د مخ په اړخ کې د دردناک پړسوب لامل کېږي او په نادره مواردو کې کولی شي د ویروس منښت لامل شي.

پولیو

کوزن (پولیو) کولی شي د کم فلو په څېر نښې رامینځته کړي مګر په نادره مواردو کې کولی شي د عضلاتو ضعف (فلج) لامل شي.

ډیپټیریا

ډیپټیریا یو جدي انفیکشن دی چې په پوزه او ستوني او ځینې وختونه په پوستکي هم اغیزه کوي. دا کیدای شي وژونکي وي، په ځانګړې توګه په ماشومانو کې، که چېرې ژر تر ژره درملنه ونه شي.

Hep B

هېټېټ بی د ځېګر انتان دی چې معمولاً له 1 څخه تر 3 میاشتو پورې دوام کوي. ډیری خلک یا هېڅ نښې نلري یا لږې نښې لري مګر په نادره مواردو کې دا کولی شي اوږدمهاله شي او تر 6 میاشتو پورې دوام وکړي. مزمن هېټ B جدي کیدي شي که درملنه ونه شي.

MenB + MenACWY

د مینینګوکوکل انتانات خورا جدي کیدي شي، د منښت او د وینې مسمومیت (سیپس) لامل کېږي. په نادره مواردو کې دوی کولی شي وژونکي وي.

نیوموکوکل

د نیوموکوکل انتانات کولی شي خطرناک وي او د سینه بغل، سیپس او منښت لامل شي.

Hib B

د هیموفیلس انفلونزا ډول (b) یو ډول باکټریا ده چې کولی شي د ژوند ګواښونکي انتاناتو لامل شي. ماشومان او واره ماشومان په جدي ناروغۍ په اخته کیده خطر سره مخ وي.

تیتانوس

تیتانوس یوه جدي ژوند ګواښونکې ناروغي ده چې پر زغم د بکټریا له کیناستو پیداکېږي. دا کولای شي د زڼې د شخېدو، د عضلو د دردناکې کشېدنې، تنفسي ستونزو، تې، خوله کېدو، چټک زړه وهلو او دورې (fits) سبب شي.

فلو

انفلونزا د ماشومانو لپاره خورا ناخوښه ناروغي کیدي شي چې کولی شي په سږو او هوايي لارې اغیزې جدي ستونزې رامینځته کړي، لکه برونکایټس او سینه بغل.

توره ټوخله

(د پرتوسس په نوم هم یادېږي)

د تور ټوخی د سږو او هوايي لارو یو انتان دی او کولی شي ماشومان او کوچني ماشومان ډېر ناروغه کړي. په نادره مواردو کې دا کیدای شي وژونکي وي.

HPV

Human papillomavirus (HPV) هغه نوم دی چې د ویروسونو خورا عام ګروپ ته ورکړل شوی، چې ځینې یې د "لوړ خطر" په نوم یادېږي ځکه چې دوی د سرطان پراختیا سره تړاو لري، لکه د رحم سرطان، د مقعد سرطان، د جنین سرطان، او د سږ او غاړې سرطان. نور ډولونه کولی شي د وارتس یا ویروکاس په څېر امراض رامینځته کړي.

روټا ویروس

روټاویرس د معدې یوه ډیره ساري ناروغي ده چې معمولاً په ماشومانو او تنکي ماشومانو اغیزه کوي، د اسهال او کانګې، د معدې درد او د تودوخې لوړېدو لامل کېږي.

د ماشومانو لپاره د واکسينونو جانبي عوارض څه دي؟

له 10% څخه لږ ماشومان لږ اړخيزې اغيزې تجربه کوي چې د واکسين کولو وروسته 2 يا 3 ورځې دوام کوي.

اړخيزې اغيزې کېدای شي شامل وي د:

- د انجیکشن/ستني ځای شاوخوا پړسوب ، سوروالی او د درد احساس
- د يو څه بې خوږۍ احساس کول يا تبه کول
- د ځپګان احساس، د ژړا يا ځپګان زیاتوالی، بې خوږۍ
- کانګې او لنډمهاله بې اشتهايي

ځينې ماشومان ممکن لږ اړخيزې اغيزې تجربه کړي - د بېلګې په توګه د MMR واکسين په هر 24,000 دوزونو کې په 1 کې خرابښ/بخار تجربه کيږي. د خپل کورني ډاکټر سره خبرې وکړئ ترڅو د نادر اړخيزو اغيزو په اړه نور معلومات ومومئ. دا مهمه ده چې په ياد ولرئ چې د ساري ناروغيو احتمالي پيچلتياوې، لکه شری، ممپس او روبیلا، خورا جدي دي.

زه بايد څه وکړم که زما ماشوم دا نور اړخيزې اغيزې تجربه کړي؟

د کوچنيانو لپاره د پاراسيټامول په مرسته لږ اړخيزې اغيزې درملنه کيدی شي د بېلګې په توګه. کالپول که چيرې تاسو انډيېمن ياست، يا ستاسو ماشوم کوم دوامداره اړخيزې اغيزې لري، خپل کورني ډاکټر سره خبرې وکړئ.



په واکسینونو کې څه دي او ایا خوندي دي؟

واکسین څه شی لري؟

د هر واکسین اصلي اجزا د ناروغۍ رامینځته کونکي میکروب لږ مقدار وژل شوي ، ضعیف شوي یا تولید شوي نسخه ده. دې ته انټیجینونه ویل کیږي. ځینې نوي واکسینونه د بدن لپاره لارښوونې کوي چې انټیجین تولید کړي، نه د انټیجین په ځای.

واکسین ځینې وختونه نور مواد لري چې واکسین خوندي او ډیر اغیزمن کوي.

ایا کوم واکسینونه

د خنزیر/خوگ محصولات لري؟

ځینې واکسینونه د خنزیر جیلاتین لري ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې واکسین د ذخیره کولو پرمهال خوندي او اغیزمن پاتې کیږي. که چېرې تاسو نه غواړئ چې ستاسو ماشوم د مذهبي یا غذایي دلایلو لپاره د خنزیر جیلیټین لرونکی واکسین ولري، د ممکنه بدیلونو په اړه د خپل روغتیا پاملرنې مسلکي سره خبرې وکړئ.

ایا واکسین د ماشومانو لپاره خوندي دي؟

په انګلستان او نړۍ کې ملیونونه ماشومان د جدي ناروغیو او مرضونو پر وړاندې واکسین شوي - او په پایله کې خوندي ساتل شوي. د واکسین ترلاسه کول ستاسو کورنۍ، ملګري او پراخه ټولنه هم ساتي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې ډیر زیان منونکي دي.

ټول واکسینونه مخکې له دې چې معرفي شي د قانون له مخې د خونديتوب سختو ازموینو څخه تیريږي. یوځل چې واکسین په انګلستان کې معرفي شي دا د درملو او روغتیا پاملرنې محصولاتو تنظیم کونکي ادارې (MHRA) لخوا د هر ډول نادر اړخیزو اغیزو لپاره هم څارل کیږي.

ایا دا زما د ماشوم لپاره خوندي دی چې په یوځل کې څو واکسینونه ورلول شي؟

مطالعاتو ښودلې چې دا خوندي دی چې په یو وخت کې څو واکسینونه ولرئ او ستاسو ماشوم به د ځینو جدي ناروغیو څخه خوندي وي.

زه د نورو معلوماتو لپاره چیرته لار شم؟

که چېرې تاسو د واکسینونو او د دوی د خونديتوب یا ضمني اغیزو په اړه اندېښنې، شکونه یا پوښتنې لرئ، مهرباني وکړئ د کورني ډاکټر یا د NHS بل روغتیايي مسلکي سره خبرې وکړئ.

دلته په انګلستان او نورو ځایونو کې د نړۍ د مخکښو روغتیا او پاملرنې سازمانونو څخه آنلاین ډیری ساینسي شواهد هم شتون لري ، لکه د نړیوال روغتیا سازمان ، NHS ، او اکسفورډ پوهنتون.

د واکسین ضد کيسې ډیری وختونه آنلاین خپرېږي ، په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو له لارې. دوی ممکن د ساینسي شواهدو پراساس نه وي او ستاسو ماشوم د جدي ناروغۍ خطر سره مخ کولی شي.

واکسین کول ترټولو مهم شی دی چې موږ یې کولی شو خپل ځان او خپل ماشومان د ناوړه روغتیا په وړاندې خوندي کړو.

تاسو کولی شئ د
NHS ویب پاڼه کې نور معلومات ترلاسه کړئ:

www.nhs.uk/vaccinations/

څنگه واکسین ترلاسه کړئ په شمول د تکراری واکسینونه

څوک کولی شي وړیا NHS واکسین ترلاسه کړي؟

هر ماشوم وړیا د NHS واکسین کولو حق لري. د خپل کورني ډاکټر سره خبرې وکړئ یا د خپل ماشوم سور کتاب وگورئ ترڅو وگورئ چې ایا دوی د واکسین کولو په اړه تازه دي.

ایا زما ماشوم اړتیا لري چې د کورني ډاکټر سره راجستر شي ترڅو خپل معمول واکسین ترلاسه کړي؟

که ستاسو ماشوم د کورني ډاکټر سره راجستر شوی نه وي، دوی بیا هم د وړیا واکسین کولو حق لري. په انګلستان کې هر څوک کولی شي د کورني ډاکټر جراحۍ سره وړیا نوم لیکنه وکړي. تاسو د آدرس یا د کډوالۍ وضعیت، ID یا د NHS شمیرې هیڅ ثبوت ته اړتیا نلرئ. تاسو کولی شئ د کورني ډاکټر جراحۍ دلته وموئ: www.nhs.uk/service-search/find-a-gp

زه د ماشومانو د واکسین

په اړه نور معلومات چیرته ترلاسه کولی شم؟

مهرباني وکړئ د کورني ډاکټر جراحۍ سره اړیکه ونیسئ، یا آنلاین وگورئ:



selondonics.org/childrenshealth

کله چې ستاسو ماشوم ناروغ شي عمومي روغتیا مشوره واخلئ

کوچني ماشومان اکثراً ناروغه کیږي - دا د لویوالي برخه ده. په هرصورت، دا د والدینو او پالونکو لپاره فشار کیدی شي. ډیری وختونه، ناروغي جدي نه وي او ماشوم په کور کې یا د کورني ډاکټر، درمل جوړونکي یا روغتیا لیدونکي په مرسته په خوندي توګه درملنه کیدی شي. د نورو مشورو لپاره د NHS ویب پاڼه وگورئ:

www.nhs.uk/conditions/baby/health

دا پاڼه په لوی ډولونو او مختلفو ژبو کې شتون لري.

مهرباني وکړئ اړیکه ونیسئ:

communications@selondonics.nhs.uk



South East London

د سویل ختیځ لندن مربوط پاملرنې بورډ لخوا خپور شوی
د 2025 کال په جولای کې اېډیټ شوی

